



保密等级 (勾选):

公开	<input type="checkbox"/>
受控	<input checked="" type="checkbox"/>
秘密	<input type="checkbox"/>

卫宁健康数据仓库采集接口规范 体检数据 (版本 3.0 稿)

卫宁健康科技集团股份有限公司

文档修订历史

版本号	修订类别	简要说明	日期	变更人
1.0	C	创建	2017-11-15	孙红伟
1.0	M	修改	2018-1-17	孙红伟

修订类别：C = 创建，A = 增加，M = 修改，D = 删除

版本号	修订类别	简要说明	日期	变更人
1.0	M	in_tj_dat_brxx 的 jzlsj 字段作废	2020-1-19	袁罗

目录

一、 方案说明	3
二、 接口表清单	3
三、 接口表说明	3
A、 业务表	3
1. 体检就诊基本信息 (IN_TJ_DAT_BRXX)	3
2. 体检就诊登记信息 (IN_TJ_DAT_JZDJXX)	8
3. 体检结果信息 (IN_TJ_DAT_TJJGK)	9
4. 体检费用明细信息 (IN_TJ_DAT_FYMX)	11
5. 临床文档概括 (IN_BL_DAT_LCWDGK)	12
6. 临床文档内容 (IN_BL_DAT_LCWD)	14
B、 字典表	15
1. 科室字典信息 (IN_DIM_KSBM)	15
2. 人员字典信息 (IN_DIM_ZGBM)	15
四、 标准值域说明	16
1. 就诊类别	16
2. GB 患者 id 类型	16
3. GB 医疗付费方式代码表	16
4. GB 患者类型代码	17
5. 生理性别	17
6. 婚姻状况	17
7. 身份证件类别	17
8. GB 世界各国和地区名称	18
9. GB 民族类别代码	23
10. 外地标志	25
11. 数据状态	25
12. 记录状态	25
13. 有无 PDF 数据	26
14. 有无文档段数据	26
15. 有无结构化数据	26
16. 体检报告状态	26
17. 体检状态	26
18. 使用状态	27

一、 方案说明

1. 流程图



说明：业务系统到前置机由业务系统推送，建议数据推送间隔时间为 10 分钟

二、 接口表清单

中间库表名	表说明	HDW
IN_TJ_DAT_BRXX	体检就诊基本信息	DC_TJ_DAT_BRXX
IN_TJ_DAT_JZDJXX	体检就诊登记信息	DC_TJ_DAT_JZDJXX
IN_TJ_DAT_TJJGK	体检结果信息	DC_TJ_DAT_TJJGK
IN_TJ_DAT_FYMX	体检费用明细信息	DC_TJ_DAT_FYMX
IN_BL_DAT_LCWDGK	临床文档概括	DC_BL_DAT_LCWDGK
IN_BL_DAT_LCWD	临床文档内容	DC_BL_DAT_LCWD
IN_DIM_KSBM	科室字典信息	DC_DIM_KSBM
IN_DIM_ZGBM	人员字典信息	DC_DIM_ZGBM

三、 接口表说明

A、业务表

1. 体检就诊基本信息 (IN_TJ_DAT_BRXX)

主键说明：jzls、yljgdm、patid、jzlb、sys_id

序号	字段名	字段描述	类型（精度）	是否允许为空	标准值域	备注
	yljgdm	医疗机构代码	Varchar(32)	否		为医院唯一组织机构代码
	yljgmc	医疗机构名称	Varchar(64)	否		为医院唯一组织机构代码名称
	patid	患者内码id	Varchar(64)	否		门诊病人唯一 id
	blh	门诊病历号	Varchar(64)	否		体检人员体检编号
	hzxm	患者姓名	nvarchar(128)	否		
	jzlsj	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		
	jzlb	就诊类别	Varchar(10)	否	GB: 就诊类别	
	empi	患者主索引号	Varchar(64)	是		
	patidtype	患者 id 类型	Varchar(2)	否	GB: 患者 id 类型	
	ylffsdm	医疗付费方式代码	Varchar(32)	否	GB: 医疗付费方式代码表	
	ylffsmc	医疗付费方式名称	Varchar(50)	否	GB: 医疗付费方式代码表	
	hxlxdm	患者类型代码	Varchar(16)	否	GB: 患者类型	
	hxlxmc	患者类型名称	Varchar(32)	否	GB: 患者类型	
	xbdm	患者性别代码	Varchar(16)	否	GB:生理性别	
	xbmc	患者性别名称	Varchar(16)	否	GB:生理性别	
	hyzk	婚姻状况	Varchar(16)	否	GB:婚姻状况	
	birth	患者出生日期	Varchar(10)	否		
	lxdh	患者联系电话	Varchar(32)	是		
	email	患者电子邮箱	Varchar(32)	是		
	ybzh	患者医保账号	Varchar(32)	是		
	ybkh	患者医保	Varchar(32)	是		

		卡号				
ybklx	患者医保卡类型	Varchar(4)	是			
ynkh	患者院内卡号	Varchar(32)	是			
zjlx	患者证件类型类别	Varchar(4)	是	GB 身份证件类别		
zjhm	患者证件号	Varchar(32)	是			
gjdm	国籍代码	Varchar(16)	是	GB: 世界各国和地区名称		
gjmc	国籍名称	Varchar(32)	是			
mzdm	民族代码	Varchar(16)	是	GB: 民族类别代码		
mzmc	民族名称	Varchar(32)	是	GB: 民族类别代码		
wdbz	外地标志	Varchar(2)	是	外地标志		
hkdz	户口地址	Varchar(128)	是			
hkdz_ssdm	户口地址_省(自治区、直辖市)代码	Varchar(64)	是			
hkdz_ssmc	户口地址_省(自治区、直辖市)名称	Varchar(64)	是			
hkdz_sqdm	户口地址_市(地区)代码	Varchar(16)	是			
hkdz_sqmc	户口地址_市(地区)名称	Varchar(32)	是			
hkdz_xdm	户口地址_县(区)代码	Varchar(16)	是			
hkdz_xmc	户口地址_县(区)名称	Varchar(32)	是			
hkdz_xz	户口地址_-乡(镇、街道办事处)	Varchar(64)	是			
hkdz_c	户口地址_村(街、路、	Varchar(16)	是			

		弄等)				
hkdz_mphm	户口地址_门牌号码	Varchar(32)	是			
csdz	出生地址	Varchar(128)	是			
csdz_ssdm	出生地址_省(自治区、直辖市)代码	Varchar(16)	是			
csdz_ssmc	出生地址_省(自治区、直辖市)名称	Varchar(32)	是			
csdz_sqdm	出生地址_市(地区)代码	Varchar(16)	是			
csdz_sqmc	出生地址_市(地区)名称	Varchar(32)	是			
csdz_xdm	出生地址_县(区)代码	Varchar(16)	是			
csdz_xmc	出生地址_县(区)名称	Varchar(32)	是			
csdz_xz	出生地址_-乡(镇、街道办事处)	Varchar(32)	是			
csdz_c	出生地址_村(街、路、弄等)	Varchar(32)	是			
csdz_mphm	出生地址_门牌号码	Varchar(32)	是			
jzdz	居住地址	Varchar(128)	是			
jzdz_ssdm	居住地址_省(自治区、直辖市)代码	Varchar(16)	是			
jzdz_ssmc	居住地址_省(自治区、直辖市)名称	Varchar(32)	是			
jzdz_sqdm	居住地址_市(地区)	Varchar(16)	是			

		代码				
jzdz_sqmc	居住地址_市(地区)名称	Varchar(32)	是			
jzdz_xdm	居住地址_县(区)代码	Varchar(16)	是			
jzdz_xmc	居住地址_县(区)名称	Varchar(32)	是			
jzdz_xz	居住地址_乡(镇、街道办事处)	Varchar(32)	是			
jzdz_c	居住地址_村(街、路、弄等)	Varchar(32)	是			
jzdz_mphm	居住地址_门牌号码	Varchar(32)	是			
lxrxm	联系人姓名	Varchar(32)	是			
lxrdz	联系人地址	Varchar(128)	是			
lxrdh	联系人电话	Varchar(32)	是			
whcddm	文化程度代码	Varchar(16)	是			
whcdmc	文化程度名称	Varchar(64)	是			
jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态		
sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为0	
sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统	
gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:mm:ss 通过此字段检索最新的数据	
jlscsj	接收时间	Datetime	否			
lsnid	批次号	bigint	是			
zyhm	住院号	varchar(64)	是		住院病历号(门诊患者可以为空)	
mzh	门诊号码	varchar(64)	是		门诊病历号(住院患者可以为空)	

2. 体检就诊登记信息 (IN_TJ_DAT_JZDJXX)

主键说明: jzlsh、yljgdm、sys_id

序号	字段名	字段描述	类型 (精度)	是否允许为空	标准值域	备注
	jzlsh	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		
	yljgdm	医疗机构代码	Varchar(32)	否		
	yljgmc	医疗机构名称	Varchar(64)	否		
	patid	患者内码id	Varchar(64)	否		
	hzxm	患者姓名	Varchar(64)	否		
	blh	体检号码	Varchar(64)	否		体检人员体检编号与IN_TJ_DAT_BRXX.blh一致
	tjdjsj	体检登记时间	datetime	否		
	tjkssj	体检开始时间	datetime	否		
	djysdm	登记医生代码	Varchar(32)	否		
	djysmc	登记医生名称	Varchar(64)	否		
	tjpgsj	体检评估时间	datetime	是		
	shsj	审核时间	datetime	是		
	pgysdm	评估医生代码	Varchar(32)	是		
	pgysmc	评估医生名称	Varchar(64)	是		
	shysdm	审核医生代码	Varchar(32)	是		
	shysmc	审核医生名称	Varchar(64)	是		
	tjyl	体检结论	Varchar(4000)	是		
	tjyj	体检建议	Varchar(4000)	是		

tjzt	体检状态	Varchar(10)	否	体检状态	
tjlx	体检类型代码	Varchar(32)	否	体检类型 1- 个人体检 2- 团队体检	区分体检是团队体检还是个人体检
tjlxmc	体检类型名称	Varchar(64)	否		
jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态	
sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为0
sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统
gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:mm:ss 通过此字段检索最新的数据
jlscsj	接收时间	Datetime	否		
lsnid	批次号	bigint	是		
jzlb	就诊类别	varchar(10)	否	就诊类别	
zyhm	住院号	varchar(64)	是		住院病历号（门诊患者可以为空）
mzh	门诊号码	varchar(64)	是		门诊病历号（住院患者可以为空）

3. 体检结果信息 (IN_TJ_DAT_TJJGK)

主键说明: jzlsh、yljgdm、tjbh、tjxmdm、tjxmzhdm、sys_id

序号	字段名	字段描述	类型（精度）	是否允许为空	标准值域	备注
	jzlsh	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		体检就诊流水号
	yljgdm	就诊医疗机构代码	Varchar(32)	否		
	yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		
	tjbh	体检编号	varchar(64)	否		体检的唯一编号

tjxmdm	体检项目结果代码	Varchar(32)	否		
tjxmmc	体检项目结果名称	varchar(64)	否		
tjksdm	体检科室代码	Varchar(32)	否		
tjksmc	体检科室名称	Varchar(54)	否		
tjjgzt	结果状态	varchar(64)	否		如：正常、异常、偏高、偏低
tjxmjg	体检项目结果	varchar(4000)	否		
tjbgsj	体检报告时间	datetime	否		
tjysdm	体检医生代码	varchar(32)	否		
tjysmc	体检医生名称	varchar(64)	否		
tjxmckz	参考值	varchar(60)	是		
tjxmzhmc	结果组合项名称	varchar(100)	否		如：化验项目，由于某些化验项目结果是合并在一个大的结果类型中，而报告打印时，这些项目要在一个地方打印
pxbh	报告分类顺序	numeric(10,0)	否		如一般检查、内科、妇科、血常规、肝功能九项等检查的顺序
mxxpxbh	明细结果顺序	numeric(10,0)	否		如一般检查中的身高、体重、血压、体重指数的打印顺序
jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态	
sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为0
sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统
gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:nn:ss 通过此字段检索最新的数据
jlscsj	接收时间	Datetime	否		
lsnid	批次号	bigint	是		
jzlb	就诊类	varchar(10)	否	就诊类别	

		别				
	zyhm	住院号	varchar(64)	是		住院病历号（门诊患者可以为空）
	mzh	门诊号码	varchar(64)	是		门诊病历号（住院患者可以为空）
	patid	患者 id	varchar(64)	否		
	hzxm	患者姓名	varchar(50)	否		
	tjxmzhdm	体检项目组合代码	varchar(64)	否		

4. 体检费用明细信息 (IN_TJ_DAT_FYMX)

主键说明: [jzls](#)、[yljgdm](#)、[patid](#)、[fymxxh](#)、[sys_id](#)

序号	字段名	字段描述	类型（精度）	是否允许为空	标准值域	备注
	jzls	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		
	yljgdm	就诊医疗机构代码	varchar(32)	否		为医院唯一组织机构代码
	yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		为医院唯一机构名称
	patid	病人标识	varchar(32)	否		
	blh	病历号	varchar(32)	否		体检人员体检编号与 IN_TJ_DAT_BRXX.blh 一致
	hzxm	患者姓名	Varchar(64)	否		
	dxmdm	大项代码	varchar(32)	否		
	dxmmc	大项名称	Varchar(64)	否		如检查费、检验费等
	fymxxh	费用明细序号	varchar(50)	否		体检系统费用明细序号
	fyrq	费用发生日期	datetime	否		对应体检收费日期
	xmdm	项目代码	varchar(32)	否		
	xmmc	项目名称	varchar(100)	否		

	dj	单价	numeric(10,2)	否		
	yhdj	优惠单价	numeric(10,2)	是		默认为 0
	sl	数量	numeric(10,2)	否		
	dw	单位	varchar(20)	否		
	gg	规格	varchar(40)	是		
	xmje	项目金额	numeric(12,4)	否		
	yhje	优惠金额	numeric(12,4)	是		打折金额 默认为 0
	zxysdm	执行医生代 码	Varchar(32)	否		
	zxysmc	执行医生名 称	Varchar(64)	否		
	zxksdm	执行科室代 码	Varchar(32)	否		
	zxksmc	执行科室名 称	Varchar(64)	否		
	sfbz	收费标志	varchar(10)	否		0-正常 1-退费 2- 红冲
	jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态	
	sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为 0
	sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统
	gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:mm:ss 通过此字段检索最 新的数据
	jlscsj	接收时间	Datetime	否		
	lsnid	批次号	bigint	是		
	jzlb	就诊类别	varchar(10)	否	就诊类别	
	zyhm	住院号	varchar(64)	是		住院病历号（门诊 患者可以为空）
	mzh	门诊号码	varchar(64)	是		门诊病历号（住院 患者可以为空）

5. 临床文档概括 (IN_BL_DAT_LCWDGK)

主键说明: jzlsh、yljgdm、jzlb、wdbsh、sys_id

序号	字段名	字段描述	类型（精度）	是否允许为空	标准值域	备注
	jzlsh	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		体检就诊流水号

yljgdm	就诊医疗机构代码	Varchar(32)	否		为医院唯一组织机构代码
yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		为医院唯一组织机构名称
jzlb	就诊类别	Varchar(10)	否	就诊类别	
zyhm	住院号码	Varchar(32)	是		体检人员可以为空
mzh	门诊号码	Varchar(32)	是		体检人员体检编号 IN_TJ_DAT_BRXX.blh 一致
patid	患者 id	Varchar(64)	否		
hzxm	患者姓名	Varchar(50)	否		
wdbsh	文档序号	Varchar(64)	否		体检报告的唯一编号
yexh	婴儿序号	Varchar(64)	是		默认为 0
wdmc	文档名称	Varchar(64)	否		文档名称为‘体检报告’
wdbbh	文档版本	Varchar(32)	否		
wdlb	文档类别	Varchar(4)	否		wdlb=2(体检报告)
wdlbms	文档类别说明	Varchar(32)	否		文档类别说明为‘体检报告’
wdmxlb dm	文档明细类别代码	Varchar(64)	否	文档明细类别	wdmxlbdm=5 (体检报告)
wdmxlb sm	文档明细类别名称	Varchar(32)	否	文档明细类别	文档明细类别说明为‘体检报告’
ispdf	有无 pdf	Varchar(2)	否	有无 PDF 数据	默认为 0
iswdd	有无文本段结构	Varchar(2)	否	有无文档段数据	默认为 0
isjgh	有无结构化	Varchar(2)	否	有无结构化数据	默认为 0
cjysdm	创建者代码	Varchar(64)	否		体检登记医生
cjysmc	创建者名称	Varchar(32)	否		
shysdm	审核者代码	Varchar(64)	否		体检报告审核医生
shysmc	审核者名称	Varchar(64)	否		
cjsj	创建时间	datetime	否		体检开始时间
shsj	审核时间	datetime	否		体检报告时间
wjccbz	文件存储标志	Varchar(10)	否	-1,未存文件	默认为-1
url	报告链接	Varchar(128)	是		可以为空
pageindex	当前病历在 pdf 中的位置	Varchar(10)	是		可以为空
blzt	病历状态	Varchar(10)	否	体检报告状态	

	jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态	
	sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为 0
	sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统
	gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:nn:ss 通过此字段检索最新的数据
	jlscsj	接收时间	Datetime	否		
	lsnid	批次号	bigint	是		
	wdfssj	文档发生时间	Datetime	否		默认文档发生时间与文档创建时间一致，当医生属于补写病历（文档发生时间会被医生改掉），文档发生时间则和创建时间不一样

6. 临床文档内容 (IN_BL_DAT_LCWD)

主键说明: jzlsh、yljgdm、jzlb、wdbsh、sys_id

序号	字段名	字段描述	类型（精度）	是否允许为空	标准值域	备注
	jzlsh	体检就诊流水号	Varchar(64)	否		体检就诊流水号
	yljgdm	就诊医疗机构代码	Varchar(32)	否		
	yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		
	jzlb	就诊类别	Varchar(10)	否	就诊类别	
	zyhm	住院号码	Varchar(32)	是		体检人员可以为空
	mzh	门诊号码	Varchar(32)	否		体检人员为体检编号与 IN_TJ_DAT_BRXX.blh 一致
	patid	患者 id	Varchar(64)	否		
	hzxm	患者姓名	Varchar(50)	否		
	wdbsh	病历序号	Varchar(64)	否		体检报告的唯一编号
	wdgs	文档格式	Varchar(32)	否		html、pdf、jpg、url 等
	wdnr	文档内容	Varchar(max)	否		
	jlzt	记录状态	varchar(10)	否	记录状态	
	sjzt	数据状态	varchar(2)	否	数据状态	默认为 0

	sys_id	数据来源	Varchar(50)	否		数据的来源系统
	gxrq	更新日期	Datetime	否		yyyy-mm-dd hh:nn:ss 通过此字段检索最新的数据
	jlscsj	接收时间	Datetime	否		
	lsnid	批次号	bigint	是		

B、字典表

1. 科室字典信息 (IN_DIM_KSBM)

主键说明: [yljgdm](#)、[ksdm](#)、[sys_id](#)

序号	字段名	字段描述	类型(精度)	是否允许为空	标准值域	备注
	ksdm	科室代码	Varchar(32)	否		
	ksmc	科室名称	Varchar(64)	否		
	yljgdm	就诊医疗机构代码	Varchar(32)	否		
	yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		
	syzt	使用状态	varchar(10)	否	使用状态	
	sys_id	所属系统	Varchar(50)	否		

2. 人员字典信息 (IN_DIM_ZGBM)

主键说明: [yljgdm](#)、[zgdm](#)、[sys_id](#)

序号	字段名	字段描述	类型(精度)	是否允许为空	标准值域	备注
	zgdm	职工代码	Varchar(32)	否		
	zgmc	职工名称	Varchar(64)	否		
	yljgdm	就诊医疗机构代码	Varchar(32)	否		
	yljgmc	就诊医疗机构名称	Varchar(64)	否		
	syzt	使用状态	varchar(10)	否	使用状态	
	sys_id	所属系统	Varchar(50)	否		

四、 标准值域说明

1. 就诊类别

编码	名称	备注
1	门急诊	
2	住院	
3	体检	
5	虚拟就诊	
99	其他	
98	未知	

2. GB 患者 id 类型

编码	名称	备注
1	门诊	
2	住院	
3	体检	
4	急症	
5	CDR 虚拟生成的病人内码	

3. GB 医疗付费方式代码表

编码	名称	备注
01	城镇职工基本医疗保险	
02	城镇居民基本医疗保险	
03	新型农村合作医疗	
04	公务员医疗补助	
05	企业补充医疗保险	
06	大额补充医疗保险	
07	商业医疗保险	
08	贫困救助	
09	全公费	
10	全自费	
11	其他社会保险	
99	其他	

4. GB 患者类型代码

编码	名称	备注
0	一般病人	
1	工伤	
2	职业病	
3	高干病人	
4	传染病人	
5	精神病病人	
8	未知	
9	其他	

5. 生理性别

编码	名称	备注
1	男性	
2	女性	
3	其他	

6. 婚姻状况

编码	名称	备注
0	未婚	
1	已婚	
2	离婚	
3	丧偶	
4	未知	

7. 身份证件类别

编码	名称	备注
1	居民身份证	
2	居民户口簿	
3	护照	
4	军官证	
5	驾驶证	
6	港澳居民来往内地通行证	

7	台湾居民来往内地通行证	
99	其他法定有效证件	
98	未知	

8. GB 世界各国和地区名称

编码	名称	备注
480	毛里求斯	
175	马约特	
484	墨西哥	
583	密克罗尼西亚联邦	
498	摩尔多瓦	
492	摩纳哥	
496	蒙古	
500	蒙特塞拉特	
504	摩洛哥	
508	莫桑比克	
104	缅甸	
516	纳米比亚	
520	瑙鲁	
524	尼泊尔	
528	荷兰	
530	荷属安的列斯	
540	新喀里多尼亚	
554	新西兰	
558	尼加拉瓜	
562	尼日尔	
566	尼日利亚	
570	纽埃	
574	诺福克岛	
580	北马里亚纳	
578	挪威	
512	阿曼	
586	巴基斯坦	
585	帕劳	
275	巴勒斯坦	
591	巴拿马	
598	巴布亚新几内亚	
600	巴拉圭	
604	秘鲁	
608	菲律宾	

612	皮特凯恩群岛	
616	波兰	
620	葡萄牙	
630	波多黎各	
634	卡塔尔	
638	留尼汪	
642	罗马尼亚	
643	俄罗斯联邦	
646	卢旺达	
654	圣赫勒拿	
659	圣基茨和尼维斯	
662	圣卢西亚	
666	圣皮埃尔和密克隆	
670	圣文森特和格林纳丁斯	
882	萨摩亚	
674	圣马力诺	
678	圣多美和普林西比	
682	沙特阿拉伯	
686	塞内加尔	
690	塞舌尔	
694	塞拉利昂	
702	新加坡	
703	斯洛伐克	
705	斯洛文尼亚	
090	所罗门群岛	
706	索马里	
710	南非	
239	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛	
724	西班牙	
144	斯里兰卡	
736	苏丹	
740	苏里南	
744	斯瓦尔巴群岛	
748	斯威士兰	
752	瑞典	
756	瑞士	
760	叙利亚	
762	塔吉克斯坦	
834	坦桑尼亚	
764	泰国	
768	多哥	
772	托克劳	
776	汤加	

780	特立尼达和多巴哥	
788	突尼斯	
792	土耳其	
795	土库曼斯坦	
796	特克斯科斯群岛	
798	图瓦卢	
800	乌干达	
804	乌克兰	
784	阿联酋	
826	英国	
840	美国	
581	美国本土外小岛屿	
858	乌拉圭	
860	乌兹别克斯坦	
548	瓦努阿图	
336	梵蒂冈	
862	委内瑞拉	
704	越南	
092	英属维尔京群岛	
850	美属维尔京群岛	
876	瓦利斯和富图纳	
732	西撒哈拉	
887	也门	
891	南斯拉夫	
894	赞比亚	
716	津巴布韦	
004	阿富汗	
008	阿尔巴尼亚	
012	阿尔及利亚	
016	美属萨摩亚	
020	安道尔	
024	安哥拉	
660	安圭拉	
010	南极洲	
028	安提瓜和巴布达	
032	阿根廷	
051	亚美尼亚	
533	阿鲁巴	
036	澳大利亚	
040	奥地利	
031	阿塞拜疆	
044	巴哈马	
048	巴林	

050	孟加拉国	
052	巴巴多斯	
112	白俄罗斯	
056	比利时	
084	伯利兹	
204	贝宁	
060	百慕大	
064	不丹	
068	玻利维亚	
070	波黑	
072	博茨瓦纳	
074	布维岛	
076	巴西	
192	古巴	
196	塞浦路斯	
203	捷克	
208	丹麦	
262	吉布提	
212	多米尼克	
214	多米尼加共和国	
626	东帝汶	
218	厄瓜多尔	
818	埃及	
222	萨尔瓦多	
226	赤道几内亚	
232	厄立特里亚	
233	爱沙尼亚	
231	埃塞俄比亚	
238	福克兰群岛(马尔维纳斯)	
234	法罗群岛	
242	斐济	
246	芬兰	
250	法国	
254	法属圭亚那	
258	法属波利尼西亚	
260	法属南部领土	
266	加蓬	
270	冈比亚 Gambia	
268	格鲁吉亚	
276	德国	
288	加纳	
292	直布罗陀	
300	希腊	

304	格陵兰	
308	格林纳达	
312	瓜德罗普	
316	关岛	
320	危地马拉	
324	几内亚	
624	几内亚比绍	
328	圭亚那	
332	海地	
334	赫德岛和麦克唐纳岛	
340	洪都拉斯	
348	匈牙利	
352	冰岛	
356	印度	
360	印度尼西亚	
364	伊朗	
368	伊拉克	
372	爱尔兰	
376	以色列	
380	意大利	
388	牙买加	
392	日本	
400	约旦	
398	哈萨克斯坦	
404	肯尼亚	
296	基里巴斯	
408	朝鲜	
410	韩国	
414	科威特	
417	吉尔吉斯斯坦	
418	老挝	
428	拉脱维亚	
422	黎巴嫩	
426	莱索托	
430	利比里亚	
434	利比亚	
438	列支敦士登	
440	立陶宛	
442	卢森堡	
807	前南马其顿	
450	马达加斯加	
454	马拉维	
458	马来西亚	

462	马尔代夫	
466	马里	
470	马耳他	
584	马绍尔群岛	
474	马提尼克	
478	毛里塔尼亚	
086	英属印度洋领土	
096	文莱	
100	保加利亚	
854	布基纳法索	
108	布隆迪	
116	柬埔寨	
120	喀麦隆	
124	加拿大	
132	佛得角	
136	开曼群岛	
140	中非	
148	乍得	
152	智利	
156	中国	
344	中国	
446	中国	
158	中国	
162	圣诞岛	
166	科科斯(基林)群岛	
170	哥伦比亚	
174	科摩罗	
178	刚果(布)	
180	刚果(金)	
184	库克群岛	
188	哥斯达黎加	
384	科特迪瓦	
191	克罗地亚	
009	未知	

9. GB 民族类别代码

编码	名称	备注
99	外籍	
98	未知	
01	汉族	

02	蒙古族	
03	回族	
04	藏族	
05	维吾尔族	
06	苗族	
07	彝族	
08	壮族	
09	布依族	
10	朝鲜族	
11	满族	
12	侗族	
13	瑶族	
14	白族	
15	土家族	
16	哈尼族	
17	哈萨克族	
18	傣族	
19	黎族	
20	傈僳族	
21	佤族	
22	畲族	
23	高山族	
24	拉祜族	
25	水族	
26	东乡族	
27	纳西族	
28	景颇族	
29	柯尔克孜族	
30	土族	
31	达斡尔族	
32	仫佬族	
33	羌族	
34	布朗族	
35	撒拉族	
36	毛难族	
37	仡佬族	
38	锡伯族	
39	阿昌族	
40	普米族	
41	塔吉克族	
42	怒族	
43	乌孜别克族	
44	俄罗斯族	

45	鄂温克族	
46	德昂族	
47	保安族	
48	裕固族	
49	京族	
50	塔塔尔族	
51	独龙族	
52	鄂伦春族	
53	赫哲族	
54	门巴族	
55	珞巴族	
56	基诺族	

10. 外地标志

编码	名称	备注
0	本地	
1	外地	

11. 数据状态

编码	名称	备注
1	未审核	第三方传入的数据都为此状态
2	审核成功	数据经过数据中心校验，并符合规则
3	审核失败	数据经过数据中心校验，校验失败

12. 记录状态

编码	名称	备注
0	正常	
1	删除	

13. 有无 PDF 数据

编码	名称	备注
0	无	
1	有	

14. 有无文档段数据

编码	名称	备注
0	无	
1	有	

15. 有无结构化数据

编码	名称	备注
0	无	
1	有	

16. 体检报告状态

编码	名称	备注
0	无效	
1	有效	

17. 体检状态

编码	名称	备注
0	未体检	
1	体检中	
2	体检完成	
3	体检评估完成	
4	体检审核完成	

18. 使用状态

编码	名称	备注
0	正常使用	
1	停止使用	