


Strictly Confidential Internal Use Only

服务信息			
服务ID	BS005	服务类型	MQ
服务中文名称	医嘱撤销和停止服务	操作类型	推送
服务英文名称		MQ/输入队列名	
消息类型	HL7V3	消息对象名称	医嘱撤销和停止
IE使用	√		
CDR使用	√	对应的域 (Domain)	Orders
RMIM模型	Composite Order	交互模型 (IN)	Composite Order Fulfillment
扩展标志		扩展对象说明	
IE担当		CDR担当	
提供系统	HIS门急诊、HIS住院		
消费系统	RIS、ECT、UIS、PIS病理、手麻、血库、LIS检验、LIS微生物、LIS形态学、CDR		
WS/IE平台URL			
服务概述		备考	

[illegible]



服务ID		BS005						提供系统		HIS门诊、HIS住院					
服务中文名称		医嘱撤销和停止服务						消费系统		RIS、ECT、UIS、PIS病理、手麻、血库、LIS检验、LIS微生物、LIS形态学、CDR					
No	项目名							数据式样				OID	备考		
	中文名				英文名			数据类型	数据格式	非空	字节数				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															

服务ID		BS005		提供系统		HIS门急诊、HIS住院			
服务中文名称		医嘱撤销和停止服务		消费系统		RIS、ECT、UIS、PIS病理、手麻、血库、LIS检验、LIS微生物、LIS形态学、CDR			
No	项目名		数据式样				OID	备考	XPath路径
	中文名	英文名	数据类型	数据格式	非空	字节数			
1	消息交互类型	triggerEvent	字符串		●			撤销或退号:cancel 停止:stop 银医通转普通未交费医嘱: unfreeze	/s:POOR_IN200901UV/s:controlActProcess/s:code/@code
2	域ID	patientDomain	字符串		●		1. 2. 156. 112795. 1. 2. 1. 2 域ID(门诊、住院)	01: his	/s:POOR_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:subject/s:patient/s :id/s:item[@root=' 1. 2. 156. 11 2795. 1. 2. 1. 2']/@extension
3	患者ID	patientLid	字符串		●		1. 2. 156. 112795. 1. 2. 1. 3 患者ID	就诊类别=01、02，门急 诊为opd_register中的 patient_sn；就诊类别 =03，住院为 ipd_register表中的 patient_sn	/s:POOR_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:subject/s:patient/s :id/s:item[@root=' 1. 2. 156. 11 2795. 1. 2. 1. 3']/@extension
4	就诊次数	visitTimes	整型		●		1. 2. 156. 112795. 1. 2. 1. 7 就诊次数	就诊类别=01、02，门急 诊无就诊次数，默认0 就诊类别=03，住院为住 院次数 就诊类别=04，体检无就 诊次数，默认0	/s:POOR_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:componentOf1/s:enco unter/s:id/s:item[@root=' 1. 2 . 156. 112795. 1. 2. 1. 7']/@exten sion
13	就诊类别编码	visitType	字符串		●		1. 2. 156. 112795. 1. 1. 80 就诊类别编码	01: 门诊 02: 急诊 03: 住院 04: 体检	/s:POOR_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:componentOf1/s:enco unter/s:code/@code

14	就诊类别名称	visitTypeName	字符串		●				/s:P00R_IN200901UV/s:control ActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:componentOf1/s:enco unter/s:code/s:displayName/@ value
16	就诊流水号	visitOrdNo	字符串		●		1.2.156.112795.1.2.1.6 就诊流水号	就诊类别=01、02，门急 诊为门急诊流水号， opd_register表 register_no 就诊类别=03，住院为住 院流水号，ipd_register 表inpatient_no 就诊类别=04，体检为体 检流水号， opd_register表 spe_register_no，新系 统未上线，重新规划	/s:P00R_IN200901UV/s:control ActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:componentOf1/s:enco unter/s:id/s:item[@root='1.2 .156.112795.1.2.1.6']/@exten sion
8	病人科室编码	deptCode	字符串				1.2.156.112795.1.1.1 科室字典	病人当前所在科室	/s:P00R_IN200901UV/s:control ActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:subject/s:patient/s :providerOrganization/s:id/s :item/@extension
9	病人科室名称	deptName	字符串						/s:P00R_IN200901UV/s:control ActProcess/s:subject/s:place rGroup/s:subject/s:patient/s :providerOrganization/s:name /s:item/s:part/@value

10	医疗机构代码	orgCode	字符串		●		71786976-6:南京明基医院	/s:P00R_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:placerGroup/s:subject/s:patient/s:providerOrganization/s:asOrganizationPartOf/s:wholeOrganization/s:id/s:item/@extension
11	医疗机构名称	orgName	字符串		●			/s:P00R_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:placerGroup/s:subject/s:patient/s:providerOrganization/s:asOrganizationPartOf/s:wholeOrganization/s:name/s:item/s:part/@value
12	1..n 医嘱信息（可循环）	order					以下缩进为医嘱信息 0..n: 如果某个实际业务场景中此循环出现的次数为0, 则将此节点块删除。 1..n: 至少有一次循环, 不能有空的情况出现。	/s:P00R_IN200901UV/s:controlActProcess/s:subject/s:placerGroup/s:component2
13	医嘱号	orderLid	字符串		●			s:substanceAdministrationRequest/s:id/@extension
	医嘱组号	orderGroupId	字符串					s:substanceAdministrationRequest/s:repeatNumber/s:any/@value
15	医嘱的类型编码	orderType	字符串		●		1.2.156.112795.1.1.27 医嘱类型	s:substanceAdministrationRequest/s:code/@code

16	医嘱的类型名称	orderTypeName	字符串		●	1.2.156.112795.1.1.27 医嘱类型	s:substanceAdministrationRequest/s:code/s:displayName/@value
17	标本号	sampleCode	字符串				s:substanceAdministrationRequest/s:specimen/s:specimen/s:id/@extension
18	撤销或停止时间	cancelOrStopTime	日期型	yyyyMMddHHmmss	●		s:substanceAdministrationRequest/s:performer/s:time/s:any/@value
19	撤销或停止人编码	cancelOrStopPerson	字符串		●	1.2.156.112795.1.1.2 人员字典	s:substanceAdministrationRequest/s:performer/s:assignedEntity/s:id/s:item/@extension
20	撤销或停止人姓名	cancelOrStopPersonName	字符串		●		s:substanceAdministrationRequest/s:performer/s:assignedEntity/s:assignedPerson/s:name/s:item/s:part/@value
21	医嘱执行科室编码	execDept	字符串		●	1.2.156.112795.1.1.1 科室字典	s:substanceAdministrationRequest/s:location/s:serviceDeliveryLocation/s:location/s:id/s:item/@extension
22	医嘱执行科室名称	execDeptName	字符串		●		s:substanceAdministrationRequest/s:location/s:serviceDeliveryLocation/s:location/s:name/s:item/s:part/@value

23		医嘱撤销原因	cancelReason	字符串						s:substanceAdministrationRequest/s:reason[@contextConductionInd="true"]/s:observation/s:value/@value
24		互斥医嘱号	mutexesOrderLid	字符串						s:substanceAdministrationRequest/s:reason[@contextConductionInd="false"]/s:observation/s:id/s:item/@extension
25		互斥医嘱类别编码	mutexesOrderType	字符串			1.2.156.112795.1.1.27 医嘱类型			s:substanceAdministrationRequest/s:reason[@contextConductionInd="false"]/s:observation/s:code/@code
26		互斥医嘱类别名称	mutexesOrderTypeName	字符串				针剂药品, 材料类, 治疗类, 片剂药品, 化验类		s:substanceAdministrationRequest/s:reason[@contextConductionInd="false"]/s:observation/s:code/s:displayName/@value
27		先诊疗后付费类型编码	paymentTypeCode	字符串						s:substanceAdministrationRequest/s:pertinentInformation[s:observation/s:code/@code='0101']/s:observation/s:value/@code
		先诊疗后付费类型名称	paymentTypeName	字符串					01 银医通	s:substanceAdministrationRequest/s:pertinentInformation[s:observation/s:code/@code='0101']/s:observation/s:value/s:displayName/@value

29		收费状态标识	payFlag	字符串							s:substanceAdministrationRequest/s:pertinentInformation[s:observation/s:code/@code='0102']/s:observation/s:value/@value
30		HIS执行状态	hisStatus	字符串							s:substanceAdministrationRequest/s:pertinentInformation[s:observation/s:code/@code='0201']/s:observation/s:value/@value
79		业务操作时间	createDate	日期型	yyyyMMddH mmss						s:substanceAdministrationRequest/s:pertinentInformation[s:observation/s:code/@code='0202']/s:observation/s:value/@value
32											
33											