

查询出错

2024-07-18 17:47 - 王智慧

状态:

已关闭

优先级:

紧急

指派给:

类别:

目标版本:

开始日期:

2024-07-18

计划完成日期:

% 完成:

100%

预期时间:

1:00 小时

耗时:

1:00 小时

描述

前台管理

财务收费

分检管理

主检_总检

报告管理

数据及管理

系统配置

通用报表

会员卡管理

统计报表

省健康平台

订单管理

报告管理

非检验异常发现规则

晶体

查询

新建

删除

☐	序号	关键词(# 隔开)	关联异常
☐	1	胆囊壁结晶体	胆囊结晶
☐	2	右眼晶体点状浑浊	晶体点状浑浊
☐	3	左眼晶体点状浑浊	晶体点状浑浊
☐	4	双眼晶体点状浑浊	晶体点状浑浊
☐	5	右眼晶体混浊	晶体混浊
☐	6	左眼晶体混浊	晶体混浊
☐	7	双眼晶体混浊	晶体混浊
☐	8	右眼晶体密度增高	晶体密度增高
☐	9	左眼晶体密度增高	晶体密度增高
☐	10	双眼晶体密度增高	晶体密度增高

输入查询条件，点击查询报错

历史记录

#1 - 2024-07-19 14:51 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-26 15:11 - 李元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-25 10:58 - 郭龙飞

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	150 KB	2024-07-18	王智慧
-----------	--------	------------	-----