

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #3880

主检需求，新增异常后建议框去除，和异常汇总顺序问题

2024-11-18 17:18 - 郭 龙 飞

|       |        |         |            |
|-------|--------|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭    | 开始日期:   | 2024-11-18 |
| 优先级:  | 普通     | 计划完成日期: | 2024-11-28 |
| 指派给:  | yi 仪传彪 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |        | 预期时间:   | 4:00 小时    |
| 目标版本: |        | 耗时:     | 4:00 小时    |

- 描述
- 1、主检需求，点击维护新增异常汇总后，如果维护完成，会继续跳出来建议框，不要跳出建议框（因为一刷新新增的之前添加的东西就没了）
- 2、异常汇总，需要根据异常结果顺序对照，此外如果选择异常诊断标签（主、次），标签一样放在一起【如果不能实现在沟通】

RDP administrator@10.20.6.34

健康管理平台

前台管理 | 财务管理 | 分检管理 | 主检\_总检 | 报告管理 | 数据及管理 | 系统配置 | 通用报表 | 会员卡管理 | 统计报表

项目集成视图 | 快速客户体检 | 快速回收号检单 | 快速审核 | 检查结果 | 打印设置 | ② 手写签名 | 公告

订单管理 | 交易管理 | 团检订单 | 主检 | 初审 | 报告管理 | 开单项目 | 图表(F2全屏) | 报表查询 | 科间分成统计 | 套餐模板 | 检验危急值匹配规则

② 许丰尧 | 疾病人群分类: 疾病分类 | 检查结果 | 异常汇总 | 医学建议 | 职业病建议 | 主检 > | 需多次回访 | 解锁 | 驳回 | 通过 | 通过且生成报告 | 修正关键字设置

检查结果 | 仅看异常 | 全部 | 历史结果对比

1 - 身高、体重、血压

项目 | 所见 | 结果 | 操作

身高 | 161.5 | [🔗](#)

体重 | 62.2 | [🔗](#)

体重指数 | 23.8 | [🔗](#)

收缩压 | 99 | [🔗](#)

舒张压 | 61 | [🔗](#)

脉搏 | 61 | [🔗](#)

小结

无

报告医生: 胡瑞冰; 报告时间: 2024-11-08 10:08

异常汇总 | 重新生成 | 阳性诊断 | 历史 | 删除 | 按住拖动排序

颜色预警 | 次要 | 异常 | 操作

1 | 请选 | 次要 | ① 宫颈囊肿, 光滑 | [🔗](#) | [🔗](#)

2 | 请选 | 次要 | ① 子宫囊肿, 无压痛 | [🔗](#) | [🔗](#)

3 | 请选 | 次要 | ① 高血压病史, 心肌梗死史 | [🔗](#) | [🔗](#)

4 | 请选 | 次要 | 尿白细胞定性阳性(1+)

5 | 请选 | 次要 | 胆囊壁毛糙 | [🔗](#) | [🔗](#)

6 | 请选 | 次要 | 宫腔低回声(肌瘤?) | [🔗](#) | [🔗](#)

7 | 请选 | 次要 | 房性早搏 | [🔗](#) | [🔗](#)

8 | A类 | 主要 | 前侧下壁ST-T呈缺血型改变 | [🔗](#) | [🔗](#)

9 | 请选 | 次要 | 窦性心动过缓 | [🔗](#) | [🔗](#)

10 | 请选 | 次要 | ① 4.建议动态心电图检查 | [🔗](#) | [🔗](#)

11 | 请选 | 次要 | ① (建议结合临床必要时进一步CT检查) | [🔗](#) | [🔗](#)

医学建议 | 重新生成 | 合并 | 新增 | 删除 | 按住拖动排序

名称 | 建议内容

1 | ① 宫颈囊肿, 光滑 | 请填写完整建议内容

2 | ① 子宫囊肿, 无压痛 | 请填写完整建议内容

3 | ① 高血压病史, 心肌梗死史 | 请填写完整建议内容

4 | 尿白细胞定性阳性 | 尿中出现白细胞可以见于泌尿系感染、分泌物污染等, 建议您复查, 如果有尿频、尿急等伴随症状, 及时去专科诊治。

5 | 胆囊壁毛糙 | 建议您定期复查, 若有不适专科诊治。平时应禁烟酒及含酒精类饮料; 饮食要规律, 按时早餐; 宜各种新鲜水果、蔬菜, 低脂肪、低胆固醇食品, 少吃辣椒、生蒜等辛辣刺激性食物。

6 | 宫腔低回声(肌瘤?) | 建议您定期复查, 监测变化。如增大, 出现腹痛、或出血、或出血量变化等情况时应及时妇科就诊。

7 | 房性早搏 | 建议完善24小时动态心电图, 结合症状如有心悸、胸闷等症积极心内科诊治; 日常避免焦虑、情绪激动、劳累、烟酒过度、喝咖啡、浓茶等。

8 | 前侧下壁ST-T呈缺血型改变 | 建议查心脏彩超、心肌酶, 动态观察心电图变化, 若出现心悸、胸闷、胸闷等症, 及时心内科诊治。

9 | 窦性心动过缓 | 窦性心动过缓可见于长时间体育锻炼者, 一般在活动后心率上升, 如活动后心率无明显增加, 可能为迷走神经张力增高者, 建议心内科门诊。

历史记录

#1 - 2024-11-19 09:56 - 李元军

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2024-11-27 12:29 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-28

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-12-03 17:27 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

|           |        |            |       |
|-----------|--------|------------|-------|
| image.png | 119 KB | 2024-11-18 | 郭 龙 飞 |
|-----------|--------|------------|-------|